

3G Wireless-N 无线宽带路由器

兼容 3G 上网卡列表

(日期: 2011-06-15)

3G 路由器支持的 3G 上网卡型号如下:

| 网络类型 | 制造商 | 型号 | 接口类型 |
|-------|-----------|----------------|------------|
| WCDMA | Alcat | X060S | USB |
| | | X200 / X200Y | USB |
| | BandLuxe | C270 | USB |
| | HUAWEI | E1550 | USB |
| | | E160 | USB |
| | | E169 | USB |
| | | E1750 | USB |
| | | E180 | USB |
| | | EM730 | Mini PCI-E |
| | | EM770 | Mini PCI-E |
| | | EM770W | Mini PCI-E |
| | LongSung | U6100 | Mini PCI-E |
| | | U6300 | Mini PCI-E |
| | MOBIPEAK | MBPK-K80 | USB |
| | NU | MU-Q101 | USB |
| | Option | ICON 225 | USB |
| | | GTM378 | USB |
| | Sierra | MC8775 | Mini PCI-E |
| | | MC8781/MC8780 | Mini PCI-E |
| | | MC8785/MC8790V | Mini PCI-E |
| | Samsung | SCH-W580 | Mini PCI-E |
| | ThinkWill | UI900 | Mini PCI-E |
| | T&W | WM100 | Mini PCI-E |

| | | | |
|------------------|--------------|------------|------------|
| WCDMA | ZXT | ZXT 629 | Mini PCI-E |
| | ZTE | MF110 | USB |
| | | MF205 | USB |
| | | MF629 | USB |
| | | MF633 | USB |
| | ZD | ZD 3G | USB |
| DT8-HT | DT8 HT | USB | |
| CDMA 2000 | HUAWEI | EC1260 | USB |
| | | EC1261 | USB |
| | | EC150 | USB |
| | | EM660 | Mini PCI-E |
| | ODIN | UC166 | Mini PCI-E |
| | | M600 | Mini PCI-E |
| | | EV888 | Mini PCI-E |
| | Vtion(网讯) | E1916 | USB |
| | T&W | C1M100 | Mini PCI-E |
| | ZXT | ZXT-6005 | Mini PCI-E |
| | ZTE | AC2726 | USB |
| TD-CDMA | HUAYU | TD688 | Mini PCI-E |
| | HUAWEI | EM560 | Mini PCI-E |
| | LeadCore(联芯) | LC5730 | Mini PCI-E |
| | Samsung | GTY3200 | Mini PCI-E |
| | DATANG | AirCard901 | USB |

附：3G 拨号参数：

| | | |
|--|---|---|
| WCDMA 拨号配置： 帐号为：wap 密码：wap APN：cmnet 号码：*98*1# | TD-SCDMA 拨号配置： 帐号为：wap 密码：wap APN：cmnet 号码：*98*1# | EVDO 拨号配置： 帐号为：ctnet@mycdma.cn 密码：vnet.mobi APN：cmnet 号码：#777 |
|--|---|---|

注意：

- 1) 拨号参数仅针对中国大陆运行商，其他国家以当地 ISP 商提供的参数为准；
- 2) 我们不能排除这一状况的出现，即目前在支持列表中的 3G 网卡型号可能在将来因生产商调整产品内部参数而导致不能被本设备支持。